

FORMATO ORDENAR CUBIERTA HYDRAMATIC

Fecha:

Nombre:	<input type="text"/>
Nombre Proyecto:	<input type="text"/>

Nota: Identifica las elecciones más comunes. con el símbolo: ✨

I. Tipo de Cubierta

a) Hydramatic (Automática) ✨

b) EZ-Cover (Mecánica)

c) Lona de reemplazo

II. Tipo de Alberca

En construcción Terminada

a) De concreto ✨ b) De Vinil

c) De Acero d) De Fibra de Vidrio

III. Tipo de Andador

Andador Saliente Andador Estándar

Andador Tipo C Infinity*


Material del Andador:


IV. Tipo de Riel para Andadores

1) Superior 2) Superior al ras ✨ 3) Inferior 4) En Muro ✨ 5) Infinity


* Si es irregular la piscina, el riel tiene que ser por arriba (1 ó 2).
* Para que sea por abajo (3) debe haber remate saliente de por lo menos 5 cms planos.

1.  (Incluido en costo)

2.  (Costo Adicional)

3.  (Incluido en costo)

4.  (Costo Adicional)

5.  (Costo Adicional)

V. Tapa del enrollador

Tapa del enrollador en caso de ir debajo de la banqueta (nicho):
(Incluida en precio sólo paracubiertas Hydramatic / Ez Cover costo extra).
Se recomienda cuando se puede hacer el nicho.

Aluminio Plástico (gris, blanca, gris carbón, café, terra cota). Por cuenta del cliente

Por Debajo (Oculto)

Banca para cubrir enrollador en caso de ir por arriba de la banqueta:
(Costo adicional). Se recomienda cuando hacerla por debajo se dificulta.

Plástico (gris, blanca, gris carbón, café, terra cota). Por cuenta del cliente

Por Arriba (Banca)

Largo del nicho: mts.

Color:

VI. Medidas de la Piscina

Forma: Regular Irregular

Medidas de la Piscina (mts) (muro a muro):

A:

B:

C:

D:


Sentido de los rieles: A B

Para el largo de mangueras hidráulicas:
Distancia del recorrido de mangueras incluyendo vueltas (del motor al mecanismo). mts.

FORMATO ORDENAR CUBIERTA HYDRAMATIC

VII. Medidas de Riel a Riel

Distancia 1: **Riel Inferior**




Riel a Riel:

Distancia 2: **Riel Superior**




Riel a Riel:

Distancia 3: **Riel Superior al ras**




Riel a Riel:

Distancia 4: **Riel En Muro**



Riel a Riel:

Distancia 5: **Riel Infinity**



Riel a Riel:

Distancia 5: **Riel Otro**
Especificar:



Riel a Riel:

IX. Observaciones

VIII. Color de la Cubierta

- | | | |
|---|--|---|
| <input type="checkbox"/> 1. Azul Marino | <input type="checkbox"/> 5. Verde Bosque | <input type="checkbox"/> 9. Gris Carbón |
| <input type="checkbox"/> 2. Azul Rey | <input type="checkbox"/> 6. Canela | <input type="checkbox"/> 10. Gris |
| <input type="checkbox"/> 3. Azul Cielo | <input type="checkbox"/> 7. Café | <input type="checkbox"/> 11. Verde Salvia |
| <input type="checkbox"/> 4. Turquesa | <input type="checkbox"/> 8. Negro | <input type="checkbox"/> 12. Especiales (con costo extra) |
- Color: _____

Cubierta:

+ Riel/receptor
(solo si es superior al ras, en muro o infinity):

Mts. de manguera hidráulica:
Distancia x 2 + 4 conexiones

+Banca
(sólo si el enrollador va por arriba):

TOTAL*:

* Precio antes del I.V.A.

Al calcular la medida de la cubierta se toma el ancho de muro a muro cuando es riel inferior o en muro y el ancho de riel a riel cuando es riel superior / al ras o infinity.


Firma (necesaria para compra)

FORMATO ORDENAR CUBIERTA HYDRAMATIC

ESTA HOJA ES SOLO INFORMATIVA, NO HAY QUE LLENARLA

RIELES PARA ANDADORES


Nota. Los más frecuentes son "en muro #1", "inferior", "superior al ras" y "superior"



Riel Inferior

Para cualquier alberca


Cuando la nariz es mayor a 7.6 cms en la parte inferior y 5 cms planos fijo en la parte inferior de la nariz



Riel Superior al Ras

Para cualquier alberca

Incrustado en el andador



Riel Superior

Para cualquier alberca

Fijo sobre el andador

RECEPTORES DE RIEL EN MURO (PARA ALBERCAS EN CONSTRUCCIÓN O EN REMODELACIÓN)

Nota. Los receptores se instálán entre el muro y el andador




Diagrama de Ensamblaje

